



LEGENDA	
	Linia wentylacyjna nawiewna-N1
	Linia wentylacyjna wywiewna -W1
	Linia wentylacyjna wywiewna -Ww
	Kratka transferowa
	Anemostat nawiewny/wywiewny
	Nawiewnik/wywiewnik sufitowy
	Nawiewnik wporowy
	Instalacja freonowa/CO2 dla mroźni i chłodni
	Przepustnica
	Podłączenie elastyczne
	Przepustnica
	Kłapa zwrotna
	Rewizja
	OK x 3,35m Rzędna osi kanału
	SK x 3,35m Rzędna spodu kanału (bez izolacji)

- UWAGI OGÓLNE:
- WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi.
  - WYMIARY AKTUALNEGO STANU BUDOWLANEGO PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
  - KOLIZJE ZABEZPIECZYĆ
  - ROBOTY BUD. - INST. MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z KOORDYNACJĄ
  - W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
    - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
    - NORMY P.K.N.
    - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATYSTY ITB
    - INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
    - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
  - PONIŻSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPACOWANIAMi BRANŻOWymi ORAZ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ.
  - SKALOWANIE Z RYSUNKÓW JEST ZABRONIONE.
  - W RAZIE STWIERDZENIA KOLIZJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI LUB INNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU NIE UJAWNIANYCH NA PONIŻSZYM RYSUNKU WNOSI SIĘ O WSTRZYMANIE PRAC I KONTAKT Z GENERALNYM WYKONAWCĄ
  - SKROPLINY Z CENTRALI WENTYLACYJNEJ NALEŻY ODPROWADZIĆ DO NAJBLIŻSZEJ KANALIZACJI SANITARNEJ. SKROPLINY Z PAROWNIKÓW MROŻNI I CHŁODNI ODPROWADZIĆ DO NAJBLIŻSZEJ PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projekt

**TYPOWA RESTAURACJA WOLNOSTOJĄCA DRIVE THRU TYP BURGER KING DT280**

Inwestor

REX CONCEPTS BK POLAND S.A.

ul. Wolska 88  
01-141 Warszawa

Projektant Branżowy

SUGG SP. z o.o.  
ul. Sanocka 34, 61-315 Poznań

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Kamila Radojczak	WIP/0391/PMWS/22	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
mgr inż. Maciej Sugiera		
mgr inż. Jakub Sugiera		
mgr inż. Daria Wykret		
SPRAWDZAJĄCY	Nr upr.	Podpis

Faza projektu	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża	SANITARNA
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU-INSTALACJE HVAC
Numer rysunku	IW-02
Skala	1:50
Data	2023.03
Rewizja	
Str	