




Kaseton z naciągami winylowym/Dibond na logotyp Najemcy,
(wybór rozwiązania do weryfikacji).
Na pełną szerokość witryny -2,5cm po obu stronach;
czyli wymiary ok. 19800x1000mm. Łączna grubość kasetonu 14-15cm.
Kaseton zielony RAL 6005, litery białe. Podświetlany LED.
Sterowanie centralnie od zegara sterującego Galerii.

UWAGA!
Prace aranżacyjne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuką budowlaną, wymogami bhp i obowiązującymi normami i prawem.

Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, zapoznania się z zawartością i sprawdzenia jej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności w opracowaniach projektowych poszczególnych branż, należy przed przystąpieniem do robót zwrócić się do głównego projektanta.

Wymiary na liniach wymiarowych podano w milimetrach.

Podane w projekcie rozwiązania i wymiary należy zweryfikować na budowie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty oraz odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż i bhp.

Wszystkie rozwiązania systemowe związane z określoną technologią wykonać ściśle wg. instrukcji producenta.

Dobór materiałów niewskazanych w projekcie, w tym alternatywnych wymaga akceptacji głównego projektanta obiektu oraz Inwestora.

Vector
store concept realization

Vector Magdalena Świątek www.vector-scr.pl info@vector-scr.pl
Doradca i Zarządca ul. Bemowska 1A lok. 74, 02-904 Warszawa NIP: 836 152 70 23

WONA JARMAKOWSKA koordynator tel: 600 811 961 @jarmakowska@vector-scr.pl
PIOTR CEGIELSKI architekt tel: 696 028 001 @pcegielski@vector-scr.pl

Redkom Park Bielsko Sp. z o. o.
Ul. Słoneczna 116A 05-500 Stara Twczna
NIP: 1231527802

Lokal 0.11 w budynku handlowym zlokalizowanym w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Warszawskiej 180

stadium / stage **PROJ. TECHNICZNY**

branża / branch **ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE**

projektant / designer mgr inż. arch. **PIOTR CEGIELSKI**

projektant / designer mgr inż. arch. **ARKADIUSZ SARLEJ**

sprawdzający mgr inż. arch. **MATEUSZ JEZAPKOWICZ**

opracowanie / drawings

nazwa rysunku / name of draw. **WITRYNA / SHOP FRONT**

nr rysunku / drawing no. **PW_05** VII 2024 A3 skala / scale **1:100**

The image displays four architectural floor plan sections of a building, labeled 3, 7, 8, and 4 from left to right. Each section shows a green hatched area labeled 'BSK_TR_WL_01' and a white area labeled 'D2' or 'D1'. Dimensions and elevations are provided for each section.

- Section 3:** Shows three white rectangular areas labeled 'D2'. The green hatched area is labeled 'BSK_TR_WL_01'. Dimensions include a width of 433.5 and a height of 320. Elevation markers show +3,20 and +/- 0,00. A label 'listwa ciemna' is present at the bottom right.
- Section 7:** Shows a single white rectangular area labeled 'D2'. The green hatched area is labeled 'BSK_TR_WL_01'. Dimensions include a width of 150 and a height of 320. A label 'listwa ciemna' is present at the bottom right.
- Section 8:** Shows a single white rectangular area labeled 'D1'. The green hatched area is labeled 'BSK_TR_WL_01'. Dimensions include a width of 419.5 and a height of 320. A label 'listwa ciemna' is present at the bottom right.
- Section 4:** Shows a single white rectangular area labeled 'D1'. The green hatched area is labeled 'BSK_TR_WL_01'. Dimensions include a width of 150 and a height of 280. A label 'PRZEJŚCIE DO SALI SPRZEDAŻY' is present at the bottom right.

The drawings show the entrance wall with the following details:

- Elevation 1 (Left):** Shows a door (D2) with a width of 120 and a height of 320. The wall is finished with BARK BEIGE DULUXMATT EMULSION 45 YY 74/073. The floor level is marked as +/- 0,00 and the ceiling level as + 3,20.
- Elevation 2:** Shows the wall with a width of 200 and a height of 320. The floor is marked as listwa ciemna.
- Elevation 3:** Shows the wall with a width of 120 and a height of 320. The floor is marked as listwa ciemna. The wall is finished with BSK-LG-FR-01.
- Elevation 4 (Right):** Shows the wall with a width of 200 and a height of 320. The floor is marked as listwa ciemna. The wall is finished with BARK BEIGE DULUXMATT EMULSION 45 YY 74/073.

- | | |
|---|---|
|  | <p>projektowane ścianki/przedścianki
designed walls/prewalls</p> |
|  | <p>tapeta - wzór lasu
/wallpaper - trees</p> |
|  | <p>tapeta - wzór kłód drewna
/wallpaper - logs</p> |
|  | <p>wzmocnienie podtynkowe
/reinforcement behind the gypsumboard</p> |

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI
upr. bud. w spec. architektonicznej
09/LOOKK/2013

Wojewódzka Okręgowa Izba Architektów

inwestor
/client

nazwa

Redkom Park Bielsko Sp. z o. o.
Ul. Słoneczna 116A 05-500 Stara Iwiczna
NIP: 1231527802

Lokal 0.11 w budynku handlowym zlokalizowanym w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Warszawskiej 180

stadium / stage	PROJ. TECHNICZNY
--------------------	------------------

ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

projektanci mgr inż. arch. PIOTR CEGIELSKI
/ designers upr. bud. w specjalności architektonicznej nr 50/LOOKK/2013 podpis

projektant mgr inż. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
sprawdzający upr. bud. w specjalności architektonicznej nr 14/LOOKK/2011

opracowanie mgr inż. arch. MATEUSZ JEZAPKOWICZ _____ podpis
/ drawings

nazwa rysunku /name of draw **KŁADY ŚCIAN / WALL VIEWS**

nr rysunku PW 07 VII 2024 A3 skala 1:50

UWAGA!

Prace aranżacyjne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuką budowlaną, wymogami bhp i obowiązującymi normami i prawem.

Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, zapoznania się z zawartością i sprawdzenia jej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności w opracowaniach projektowych poszczególnych branż, należy przed przystąpieniem do robót zwrócić się do głównego projektanta.

Wymiary na liniach wymiarowych podano w milimetrach.

Podane w projekcie rozwiązania i wymiary należy zweryfikować na budowie.


Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty oraz odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż i bhp.

Wszystkie rozwiązania systemowe związane z określoną technologią wykonania ściśle wg. instrukcji producenta.

Dobór materiałów niewskazanych w projekcie, w tym alternatywnych wymaga akceptacji głównego projektanta obiektu oraz Inwestora.

D1A	DACH
1,5mm	membrana PCV
15cm	plyta termoizolacyjna np. termoPIR gr. 15cm $\lambda=0,022$
1,5mm	parozalocja - folia PE
8,4cm	blacha trapezowa powlekana,
-	kolor WARM LIGHT GREY MATT EMULSION
-	DULUX 44YY 65/034 lub RAL 9002; RE15
-	konstrukcja stalowa, malowana,
-	kolor WARM LIGHT GREY MATT EMULSION
-	DULUX 44YY 65/034 lub RAL 9002

Sw1	Ściana wewnętrzna międzykondowa
2x1,25cm	Płyta gipsowo - kartonowa
10cm	Profil nośny dwójnogi z wypełnieniem z wełny mineralnej
2x1,25cm	Płyta gipsowo - kartonowa



Istniejące stopy fundamentowe

P3A	POSADZKA W LOKALACH NAJEMCÓW
2cm	wykończenie - gres na kleju lub panele winylowe na warstwie z odcięciem wilgoci - do weryfikacji
3cm	plytki lastrzko układane na zaprawę klejową lub warstwę wyrównawczą
5cm	jastrych cementowy zatarły na gładko
20cm	istniejąca płyta żelbetowa
2x0,2mm	folia PE za zakłady
30cm	żwir
-	grunt rodzimy

UWAGA!
Prace aranżacyjne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuką budowlaną, wymogami bhp i obowiązującymi normami i prawem.

Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, zapoznania się z zawartością i sprawdzenia jej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności w opracowaniach projektowych poszczególnych branż, należy przed przystąpieniem do robót zwrócić się do głównego projektanta.

Wymiary na liniach wymiarowych podano w milimetrach.

Podane w projekcie rozwiązania i wymiary należy zweryfikować na budowie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty oraz odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż i bhp.

Wszystkie rozwiązania systemowe związane z określoną technologią wykonać ściśle wg. instrukcji producenta.

Dobór materiałów niewskazanych w projekcie, w tym alternatywnych wymaga akceptacji głównego projektanta obiektu oraz Inwestora.

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

upr. bud. w spec. architektonicznej nr 50/LOOKK/2013

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

mgr inż. architekt PIOTR CEGIELSKI

Vector
store concept realization

INWESTOR: JARNAKOWSKA koordynator tel: 600 811 961 @jarnakowska@vector-scr.pl
PIOTR CEGIELSKI architekt tel: 696 028 001 @pciegelski@vector-scr.pl

Redkom Park Bielsko Sp. z o. o.
Ul. Słoneczna 116A 05-500 Stara Iwiczna
NIP: 1231527802

nazwa i adres Lokal 0.11 w budynku handlowym zlokalizowanym
lok. (obiektu) w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Warszawskiej 180
/ adres

stadium / stage PROJ. TECHNICZNY


branża / branch ARCHITEKTURA / ARCHITECTURE

projektant mgr inż. arch. PIOTR CEGIELSKI
/ designer upr. bud. w specjalności architektonicznej nr 50/LOOKK/2013 podpis
projektant mgr inż. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
sprawdzający upr. bud. w specjalności architektonicznej nr 14/LOKK/2011
opracowanie mgr inż. arch. MATEUSZ JEZAPKOWICZ
/ drawings podpis

nazwa rysunku /name of draw. PRZEKRÓJ / SECTION

nr rysunku /drawing no. PW_08 VI 2024 A3 skala /scale 1:100

LOGO NA ELEWACJI FRONTOWEJ



Kaseton z naciągami winylowymi/Dibond na logotyp Najemcy (wybór rozwiązania do weryfikacji).
Wymiary ok. 2850x1000mm. Łączna grubość kasetonu 14-15cm.
Kaseton zielony RAL 6005, litery białe. Podświetlany LED.
Sterowanie centralnie od zegara sterującego Galerii.

LOGO NA PYLONIE 4 x1,4 m



Litery przestrzenne bez tła; wymiary ok. 4000x600mm.
Pole na pylonie przeznaczone dla Najemcy 400x140cm.
Łączna grubość logotypu 14-15cm.
Litery białe. Podświetlany LED.
Sterowanie centralnie od zegara sterującego Galerii.

UWAGA!

- 1.Logotyp nad wejściem głównym opisano na widoku witryny frontowej sklepu!
- 2.Logotypy/loga/kszałty montowane zostaną na przygotowanej podkonstrukcji.
- 3.Sposób montażu reklam zostanie doprecyzowany na etapie projektu wykonawczego. Najemcy otrzymają wytyczne do sposobu ich montażu. Po stronie Wynajmującego - podkonstrukcje pod reklamy oraz zasilenie, montaż i produkcja reklamy po stronie Najemcy.

UWAGA!
Prace aranżacyjne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuką budowlaną, wymogami bhp i obowiązującymi normami i prawem.

Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, zapoznania się z zawartością i sprawdzenia jej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności w opracowaniach projektowych poszczególnych branż, należy przed przystąpieniem do robót zwrócić się do głównego projektanta.

Wymiary na liniach wymiarowych podano w milimetrach.

Podane w projekcie rozwiązania i wymiary należy zweryfikować na budowie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty oraz odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poz i bhp.

Wszystkie rozwiązania systemowe związane z określoną technologią wykonać ściśle wg. instrukcji producenta.

Dobór materiałów niewskazanych w projekcie, w tym alternatywnych wymaga akceptacji głównego projektanta obiektu oraz Inwestora.

Vector
store concept realization

Vector Projektant Składowa
Projektowanie i Zarządzanie

Wojciech Jarmakowski koordynator tel: 600 811 961 @ijarmakowski@vector-scr.pl
Piotr Cegielski architekt tel: 696 028 001 @pcegielski@vector-scr.pl

Redkom Park Bielsko Sp. z o. o.
Ul. Słoneczna 116A 05-500 Stara Iwiczna
NIP: 1231527802

nazwa i adres
lok. (obiektu)
/ adres Lokal 0.11 w budynku handlowym zlokalizowanym
w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Warszawskiej 180

stadium
/ stage PROJ. TECHNICZNY

projektanci
/ designers mgr inż. arch. PIOTR CEGIELSKI
projektant mgr inż. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
sprawdzający upr. bud. w specjalności architektonicznej nr 14/LOOKK/2011

opracowanie
/ drawings mgr inż. arch. MATEUSZ JEZAPKOWICZ

nazwa rysunku
/ name of draw. LOGOTYP / LOGOTYPE

nr rysunku PW_09 VII 2024 A3 skala 1:20