

INSPEKTOR / KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

Inspektor Nadzoru Branży
(Sachin Kumar)

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS: mgr inż. Marcin Trębenowski
MAP/0257/OWOS/10

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.



E.3


KARTA PRODUKTU

Poręcz ERGOPLUS RK stal malowana proszkowo na kolor biały
w komplecie ze śrubami i zaślepkami





RK 21 s – poręcz stała

A „60 cm”

B „80 cm”



APLIKACJE DODATKOWE



ACJA POWYKONAWCZA
K. ROBERT SAWICKI
Włocławek, 11.05.2011
SLK/3451/PW/11
3 nr SLK/37541/12

Biuro Techniczne Ekotech
doradztwo techniczne i serwis fabryczny tel/fax 61 651 69 60, 651 77 04
www.bateriepresto.pl

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Nr 1/EK/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

poręcze dla osób niepełnosprawnych ERGOPLUS CLASSIC, INOX, EKO

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu
RK 1	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz prosta 30 cm
RK 2	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz prosta 40 cm
RK 3	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz prosta 50 cm
RK 4	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz prosta 60 cm
RK 5	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz prosta 70 cm
RK 6	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz prosta 80 cm
RK 7	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz prosta 90 cm
RK 8	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz prosta 100 cm
RK 9	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz kątowa 40x40 cm
RK 9A	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz kątowa 40x80 cm
RK 9B	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz kątowa 30x60 cm
RK 10	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz kątowa 40x40 cm
RK 11	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz kątowa 40x40 cm
RK 12	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz kątowa 55x55 cm
RK 17	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz prosta 168 cm
RK 18	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz łukowa 60 cm
RK 19	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz łukowa 80 cm
RK 20	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz kątowa 80x80 cm
RK 21(S)	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz łukowa 60/80 cm
RK 22	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz łukowa 60/80 cm
RK 23	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz łukowa 50/70 cm
RK 24	ERGOPLUS CLASSIC	Poręcz kątowa 60 cm
RK 20Z	ERGOPLUS CLASSIC	Uchwyt kątowy 90x90 cm
RKN	ERGOPLUS CLASSIC	Siedzisko naścienne
RK L	ERGOPLUS CLASSIC	Oprawa uchylna z lustrem
RKE 1	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 30 cm
RKE 2	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 40 cm
RKE 3	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 50 cm
RKE 4	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 60 cm
RKE 5	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 70 cm
RKE 6	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 80 cm
RKE 9	ERGOPLUS EKO	Poręcz kątowa 40x40 cm
RKE 9A	ERGOPLUS EKO	Poręcz kątowa 40x80 cm
RKE 10	ERGOPLUS EKO	Poręcz kątowa 30x60 cm
RKE 11	ERGOPLUS EKO	Poręcz kątowa 40x40 cm

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEROWNIK PRAC SANITARNYCH
mgr inż. Jacek Kuczyński
upr. bud. nr SLK/343-WOS/11
Załącznik nr SLK/IS/7541/12

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

RKE 12	ERGOPLUS EKO	Poręcz kątowa 40x40 cm
RKE 18	ERGOPLUS EKO	Poręcz łukowa 60 cm
RKE 20	ERGOPLUS EKO	Poręcz kątowa 80x80 cm
RKE 21(S)	ERGOPLUS EKO	Poręcz łukowa 60/80 cm
RKE 23	ERGOPLUS EKO	Poręcz łukowa 50/70 cm
RN 1	ERGOPLUS INOX	Poręcz prosta 30 cm
RN 2	ERGOPLUS INOX	Poręcz prosta 40 cm
RN 3	ERGOPLUS INOX	Poręcz prosta 50 cm
RN 4	ERGOPLUS INOX	Poręcz prosta 60 cm
RN 5	ERGOPLUS INOX	Poręcz prosta 70 cm
RN 6	ERGOPLUS INOX	Poręcz prosta 80 cm
RN 7	ERGOPLUS INOX	Poręcz prosta 90 cm
RN 8	ERGOPLUS INOX	Poręcz prosta 100 cm
RN 9	ERGOPLUS INOX	Poręcz kątowa 40x40 cm
RN 9A	ERGOPLUS INOX	Poręcz kątowa 40x80 cm
RN 9B	ERGOPLUS INOX	Poręcz kątowa 30x60 cm
RN 10	ERGOPLUS INOX	Poręcz kątowa 30x60 cm
RN 11	ERGOPLUS INOX	Poręcz kątowa 40x40 cm
RN 12	ERGOPLUS INOX	Poręcz kątowa 40x40 cm
RN 18	ERGOPLUS INOX	Poręcz łukowa 60 cm
RN 19	ERGOPLUS INOX	Poręcz łukowa 80 cm
RN 20	ERGOPLUS INOX	Poręcz kątowa 80x80 cm
RN 21(S)	ERGOPLUS INOX	Poręcz łukowa 60/80 cm
RN 22	ERGOPLUS INOX	Poręcz łukowa 60/80 cm
RN 23	ERGOPLUS INOX	Poręcz łukowa 50/70 cm
RN 24	ERGOPLUS INOX	Poręcz kątowa 60 cm
RN 20Z	ERGOPLUS INOX	Uchwyt kątowy 90x90 cm
RNN	ERGOPLUS INOX	Siedzisko naścienne
RN L	ERGOPLUS INOX	Oprawa uchylna z lustrem
RNE 1	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 30 cm
RNE 2	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 40 cm
RNE 3	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 50 cm
RNE 4	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 60 cm
RNE 5	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 70 cm
RNE 6	ERGOPLUS EKO	Poręcz prosta 80 cm
RNE 10	ERGOPLUS EKO	Poręcz kątowa 40x40 cm
RNE 11	ERGOPLUS EKO	Poręcz kątowa 55x55 cm
RNE 12	ERGOPLUS EKO	Poręcz kątowa 40x40 cm
RNE 18	ERGOPLUS EKO	Poręcz łukowa 60 cm
RNE 20	ERGOPLUS EKO	Poręcz kątowa 80x80 cm
RNE 21(S)	ERGOPLUS EKO	Poręcz łukowa 60/80 cm
RNE 23	ERGOPLUS EKO	Poręcz łukowa 50/70 cm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Poręcze chroniące przed upadkiem – do pozostałych zastosowań

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Zakład Produkcyjno Usługowy ERKA Z. Kinecki , ul. Armii Poznań 64, 66-400 Międzychód Bielsko

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nie dotyczy**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 12182:2012 , PN-EN 1670:2008

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Dostępność części podlegających zużyciu	dostępne	-
Stabilność elementów podtrzymujących	spełnia	-
Krawędzie chwytnie pozbawione ostrych załamania	spełnia	-
Materiały nietoksyczne w kontakcie z ciałem	zastosowane	-
Materiały do późniejszego recyklingu	zastosowane	-
Odporność na korozję	Klasa 4	-
Zasady ergonomii	spełnia	-
Informacje o użytkowaniu	zapewnione	-
Informacja serwisowa	załączona	-
Łatwość czyszczenia	zapewniona	-
Pokrycia szkodliwe	niestosowane	-

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

Zbigniew Kinecki - właściciel
(imię, nazwisko oraz stanowisko)

Zakład Produkcyjno-Usługowy

"ERKA I"

Zbigniew Kinecki

Międzychód Bielsko , dnia 20.01.2020

ul. Armii Polskiej 64, 64-400 Międzychód-Bielsko

tel. (0-95) 74 27 91

NIP-555-103-75-31 REGON:008323872



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0252.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Poręcze dla osób niepełnosprawnych ERGOPLUS**

Zawierający / containing: **stal i farby proszkowe**

Przeznaczony do / destined: **celów pomocowo-rehabilitacyjnych w pomieszczeniach dla osób niepełnosprawnych**

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEROWNIK ZDZIAŁU SANITARNYCH
mgr inż. Sylwester Badożyński
UDR: 0010-0151/K/451/PWOS/11

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być używany. Niniejszy atest higieniczny nie zwalnia od obowiązku zgodności wyrobu z aktualnymi przepisami obowiązującymi w obszarze jego stosowania. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Zakład Produkcyjno Usługowy ERKA s.c. J. Kinecki, K. Szlachetka
64-400 Międzychód-Bielsko
ul. Armii Poznań 64

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Biuro Techniczne EKOTECH M. i K. Koczorowscy sp.j.
62-064 Plewiska
ul. Fabianowska 126

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.05.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.05.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 maja 2023

The date of issue of the certificate: 19th May 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. M. Jankowski
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-347

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

