

PROJEKT:	REDKOM PARK Bielsko
INWESTOR:	Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.
GENERALNY WYKONAWCA:	DALDEHOG INTL

DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:

0	25.10.2024
---	------------

1

2

KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA

Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty

INFORMACJE PODSTAWOWE

BRANŽA: Sanitarna WOD-KAN

MIEJSCE WBUDOWANIA:

Galeria REDKOM Bielsko ul Warszawska 186 -
instalacja WOD-KAN CAŁY OBIEKT

IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU: Geberit

NAZWA HANDLOWA:

pisuar Alex, umywalka Selnowa, wc
Selnowa, deska sedesowa

DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA

	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy			ceramika ,pisuar Alex,umowalka Selnowa,wc Selnowa,deski sedesowe
Producent (nazwa, adres, www, tel)	Geberit		Geberit
Parametry i kwalifikacje techniczne			Parametry doboru

DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE

ZAŁĄCZNIKI:

1	Karta Dobrej
2	DWU DoP13-Pisuar+załącznik
3	DWU DoP20-umywalka+załącznik
4	DWU DoP10-miska ustępowa+załącznik
5	AH B.BK.60110.0004.2023
6	AH B.BK.60110.0111.2023

CZEŚĆ FORMALNA

WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):

FIRMA: EURO INSTAL RM

NAZWISKO: Sylwester Babczyński

STANOWISKO: Kierownik Budowy

DATA:

PODPIS:

KIEROWNIK ZOBOTWIERZENIA
mgr inż. Sylwester Łabozynski
upr. bud. nr SLK/3451-PWOS/11
OC-SLK/2510/2024
OC-SLK/IS/75-1/12

W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruje, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.

ZATWIERDZENIE - STATUS

PROJEKTANT:☐ **A/ Zaakceptowano**☐ B/ Zaakceptowano z uwagami☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIE, NAZWISKO, PODPIS:

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

Inspektor Branży
mgr Marek J. Jankowski
MAREK JANKOWSKI

INWESTOR:

☐ A/ Zaakceptowano

☐ B/ Zaakceptowano z uwagami

☐ C/ Nie zaakceptowano



UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie). Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

GEBERIT



AKCESORIA

- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu
- Do połączenia z ręcznym lub automatycznym uruchamianiem spłukiwania
- Do podtylnkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych podtylnkowych zaworów spłukujących do pisuarów
- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

- Króciec przyłączeniowy Geberit do pisuarów
- Syfon pisuarowy Geberit, wylot poziomy
- Sitko odpływowe Geberit do pisuaru Alex
- Ścianka międzypisuarowa Geberit

Ceramika sanitarna

- Do zakrytych natynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

- **Pisuar**
- **Elementy mocijace**

- Do kompletowania również ze sterowaniem radarowym Koło nr art. 96012000, 96013000 lub 96018000.

- Wiszący
- Z krawędzią

- Syfon pisuarowy


Nr art.	12.915.00.1	Kolor / powierzchnia	Biały
B	38	cm	
H	64,5	cm	
T	35	cm	
Dopływ	Z tyłu		
Odpływ	Do tyłu		
Znacznik	Nie		

502 **DOKUMENTACJA** **Strona**
POWYKONAWCZA



Strona 1 Utworzono razem z danymi produktu Geberit - 04/11/2024

Pisuar Geberit Alex, dopływ z tyłu, odpływ do tyłu

Umywalka Geberit Selnova



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość połączenia z półpostumentem
- Możliwość połączenia z postumentem stojącym

DANE TECHNICZNE

Materiał

Ceramika sanitarna

AKCESORIA

- Syfon z wkładem syfonującym Geberit do umywalki, wylot poziomy
- Elementy mocujące Geberit do umywalki

ZAKRES DOSTAWY

- Umywalka


Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	Przelew	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	H4	T	T1	T2	T3	T4
500.304.01.7	Biały	Bez	Widoczny	55	47.5	17.5	14.5	12	14.5	44	29	11.5				
500.315.01.5 *	Biały	Bez	Bez	55	47.5	17.5	14.5	12	14.5	44	29	11.5				
500.315.01.7	Biały	Na środku	Widoczny	55	47.5	27.5	17.5	14.5	13	14.5	44	29	6.5	14.5	11.5	
500.305.01.2 *	Biały	Bez	Bez	60	53.5	17.5	14.5	12	14.5	48	33	11.5				
500.305.01.5 *	Biały	Bez	Widoczny	60	53.5	17.5	14.5	12	14.5	48	33	11.5				

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIESZONKOWY BUDYSEK SANITARNYCH
upr. 13.01.13
OC-8.0113-MSLV/13/7541/12

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Otwór na baterię	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	cm
500.305.01.7	Biały	Na środku	60	53.5	30	17.5	14.5	12	14.5	48	33	6.5	14.5	11.5	
500.287.01.2 *	Biały	Bez	65	58		18.5	15	13.5	15	50	35			12	
500.297.01.7	Biały	Na środku	65	58	32.5	18.5	15	13.5	15	50	35	6.5	14.5	12	

* Produkcja na zamówienie

Wisząca miska WC Geberit Selnova, lejowa



PRZEZNACZENIE

- Do sputczek podtynkowych
- Do zaworów sputkujących

CHARAKTERYSTYKA

- Wiszący
- Ceramiczna miska WC lejowa
- Z krawędzią

DANE TECHNICZNE

Materiał
Odstęp między mocowaniami
O regulowanej wysokości

Ceramika sanitarna
18 cm
Nie

ZAKRES DOSTAWY

- Miska ustępowa

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Deska sedesowa

INFO

- Sputcwanie ilością 4/2l

Nr art.
Kolor /
powierzchnia

500.260.01.7 Białe

36 33 53

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Numer artykułu (numery artykułów): Patrz załącznik do deklaracji właściwości użytkowych

2. Przeznaczenie:

Higiena osobista (PH)

3. Producent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Szwajcaria
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

5. Norma zharmonizowana:

EN 13407:2006

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
CA	Zdolność do czyszczenia	Spełnia (✓) / NPD*	EN 13407:2006
BP	Zawór zwrotny	Spełnia (✓) / NPD*	
LR	Obciążenie statyczne	Spełnia (✓) / NPD*	
DA	Wytrzymałość	Spełnia (✓) / NPD*	

* Moc właściwa każdego artykułu określana jest poprzez kod cechy podany w załączniku. Jeżeli dla istotnej cechy nie określono właściwości użytkowych, jest to wskazane przez „NPD”.

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisać(-a):

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK PRAC SANITARNYCH
mgr inż. J. Schneider
upr. 0001/0001/K/13/11/1/11
13.11.2011

ppa Taubert

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 22.12.2022

J. Schneider

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

		BP	CA	LR	DA	
238160000	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
238160600	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
239200000	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 2C
239200600	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 2C
500.072.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	IV - 2C
500.254.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	I - 1C
500.343.01.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
500.344.01.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
500.830.00.1	CL 2	✓	✓	✓	✓	III - 0,5C
501.655.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	III - 1C
501.655.00.8	CL 1	✓	✓	✓	✓	III - 1C
501.665.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
501.665.00.8	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
501.666.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
501.675.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
501.675.00.8	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
501.676.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
502.790.00.1	CL 2	✓	✓	✓	✓	III - 0,5C
502.885.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
502.895.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
502.905.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
502.915.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
502.985.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
502.995.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
823.394.00.0	CL 1	✓	✓	✓	✓	IV - 1C
823.395.00.0	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
823.397.00.0	CL 1	✓	✓	✓	✓	IV - 1C
823.398.00.0	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
829.118.00.0	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
829.119.00.0	CL 1	✓	✓	✓	✓	IV - 1C
895.612.00.0	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8600900000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 2C
S8601600000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8601700000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8601800000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8601800001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8601805000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8601805001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8601900000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8601900001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8601905000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8601905001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8602100000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8602100001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8602105000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8602105001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8602200000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8602200001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8602205000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8602205001G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C
S8602500000G	CL 1	✓	✓	✓	✓	I - 1C

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEKOWIEC ROLNICTWYCH
1001 m2, 5000 m2
ul. 1001, nr 5000/11
00-SLO1,8 nr 5000/11

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**

Numer artykułu (numery artykułów): Patrz załącznik do deklaracji właściwości użytkowych

2. **Przeznaczenie:**

Higiena osobista (PH)

3. **Producent:**

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Szwajcaria
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. **System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

5. **Norma zharmonizowana:**

EN 14688:2006

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Istotne cechy		Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
CA	Zdolność do czyszczenia	Spełnia (✓) / NPD*	EN 14688:2006
LR	Obciążenie statyczne	Spełnia (✓) / NPD*	
OF	Współczynnik spływu przelewu	Klasy techniczne*	
DA	Wytrzymałość	Spełnia (✓) / NPD*	

* Moc właściwa każdego artykułu określana jest poprzez kod cechy podany w załączniku. Jeżeli dla istotnej cechy nie określono właściwości użytkowych, jest to wskazane przez „NPD”.

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK ZŁOŻYŁ SANITARNYCH
mgr inż. Sylwester Polczyński
upr. bud. nr 1147/145 (PWA 1023 1

ppa Taubert

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 30.08.2024

J. Schneider

Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

	OF	CA	LR	DA
500.299.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.299.01.2	CL 10	✓	✓	✓
500.299.01.4	CL 00	✓	✓	✓
500.299.01.5	CL 10	✓	✓	✓
500.299.01.8	CL 10	✓	✓	✓
500.299.01.9	CL 00	✓	✓	✓
500.300.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.300.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.300.01.3	CL 00	✓	✓	✓
500.300.01.4	CL 25	✓	✓	✓
500.300.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.300.01.8	CL 25	✓	✓	✓
500.300.01.9	CL 00	✓	✓	✓
500.301.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.301.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.302.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.303.01.1	CL 15	✓	✓	✓
500.304.01.1	CL 25	✓	✓	✓
500.304.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.305.01.1	CL 15	✓	✓	✓
500.305.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.305.01.5	CL 15	✓	✓	✓
500.305.01.7	CL 25	✓	✓	✓
500.305.01.8	CL 15	✓	✓	✓
500.305.01.9	CL 00	✓	✓	✓
500.306.01.1	CL 20	✓	NPD	✓
500.307.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.307.01.7	CL 25	✓	NPD	✓
500.308.01.1	CL 25	✓	NPD	✓
500.310.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.310.01.2	CL 00	✓	✓	✓
500.310.01.3	CL 00	✓	✓	✓
500.310.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.311.01.1	CL 15	✓	NPD	✓
500.311.01.7	CL 15	✓	NPD	✓
500.312.01.1	CL 15	✓	NPD	✓
500.313.01.1	CL 20	✓	NPD	✓
500.314.01.1	CL 20	✓	NPD	✓
500.315.01.1	CL 15	✓	✓	✓
500.315.01.5	CL 00	✓	✓	✓
500.315.01.7	CL 20	✓	✓	✓
500.315.01.9	CL 00	✓	✓	✓
500.316.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.316.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.317.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.318.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.318.01.5	CL 10	✓	✓	✓
500.318.01.7	CL 10	✓	✓	✓
500.319.01.1	CL 10	✓	✓	✓
500.319.01.5	CL 10	✓	✓	✓
500.319.01.7	CL 10	✓	✓	✓

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIEPÓWNIKOWI PRACOWNIKOM
 Nr. 1112. Wykonanie
 up. bud. nr SLK/311/2011
 OŚ-SŁO112 nr SLK/311/2011/12

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

C

C

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:**

Numer artykułu (numery artykułów): Patrz załącznik do deklaracji właściwości użytkowych

2. **Przeznaczenie:**

Higiena osobista (PH)

3. **Producent:**

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Szwajcaria
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

4. **System (systemy) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 4

5. **Norma zharmonizowana:**

EN 997:2012/AC:2012

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Istotne cechy		Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
CF	Wymagania dot. splukiwania	Spełnia (✓) / NPD*	EN 997:2012/AC:2012
BP	Zawór zwrotny	Spełnia (✓) / NPD*	
CA	Zdolność do czyszczenia	Spełnia (✓) / NPD*	
LR	Obciążenie statyczne	Spełnia (✓) / NPD*	
WL	Szczelność	Spełnia (✓) / NPD*	
VR	Niezawodność zaworów	Spełnia (✓) / NPD*	
DA	Wytrzymałość	Spełnia (✓) / NPD*	

* Moc właściwa każdego artykułu określana jest poprzez kod cechy podany w załączniku. Jeżeli dla istotnej cechy nie określono właściwości użytkowych, jest to wskazane przez „NPD”.

Właściwości użytkowe opisanego powyżej produktu odpowiadają właściwościom deklarowanym. Za zgodność deklaracji właściwości użytkowych z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiada wyłącznie wymieniony powyżej producent.

W imieniu producenta podpisał(-a):

ppa Taubert

Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs
Jona, 30.08.2024

J. Schneider


Jörg Schneider
Head of Product Compliance

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

		CF	BP	CA	LR	WL	VR	DA	
245.407.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
245.408.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
245.591.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
245.983.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
245.984.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
245.985.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
245.986.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.034.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.036.00.1	CL 1	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.108.00.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.151.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.151.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.152.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/4A
500.153.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6/4A
500.200.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.201.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.202.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.202.JT.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.202.JT.2	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/5/4A
500.208.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.208.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.210.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.210.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.211.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.211.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC
500.212.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.212.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.213.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.213.01.8	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	NPD	NPD	✓	6A
500.214.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.215.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5A
500.219.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.220.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.221.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.260.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.260.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.261.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.262.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 4A
500.263.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.265.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.266.01.1	CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	
500.267.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.268.01.1	CL 2	✓	✓	NPD	NPD	✓	✓	✓	
500.269.01.1	CL 1	✓	NPD	NPD	NPD	✓	✓	✓	6 - VR II
500.270.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.270.01.5	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.275.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6/4A
500.280.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.280.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	✓	NPD	NPD	✓	6AC - 5/4A
500.281.01.1	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6
500.281.01.7	CL 1 + CL 2	✓	✓	✓	NPD	✓	NPD	✓	6

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
 KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH
 mgr inż. Sylwia Jędrzejewska
 upr. bud. nr SLK/516/P/135/11
 OJ-SŁ015 nr SLK/15,734/12

DOKUMENTACJA
 POWYKONAWCZA



B.BK.60110.0004.2023

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0111.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Deski sedesowe i siedziska do misek WC Geberit: Acanto, Bambini, Citterio, Fantasia, Geberit ONE, iCon, iCon Slim/Square, myDay, Renova, Renova Comfort/Compact/Plan, Selnova, Selnova Comfort/Compact/Square, Smyle, Smyle Square, Xeno2**

Zawierający / containing: **duropłast, duroplast z dodatkiem środka antybakteryjnego, PUR, ABS, MDF, PP, stal nierdzewna, mosiądz**

Przeznaczony do / destined: **celów sanitarnych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

KIESZONKA DOKUMENTACYJNA

Instytut Higieny i Epidemiologii
ul. Łódzka 26, 02-083 Warszawa
OC-S-0115 nr SLK/13/7041/12

Wytwórca / producer:

Geberit International AG
CH-8645 Jona, Szwajcaria
Schachenstrasse 77

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Geberit Sp. z o. o.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 marca 2023

The date of issue of the certificate: 31st March 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

