

redkom de re habent		FORMULARZ AKCEPTACJI MATERIAŁÓW		37/IS/2024	
				REWIZJA: 01	
PROJEKT:		REDKOM PARK Bielsko	DATY PRZEKAZANIA REWIZJI:		0 25.10.2024
INWESTOR:		Redkom Park Bielsko Sp. z o.o.			1
GENERALNY WYKONAWCA:		DALDEHOG INTL			2
KOMENTARZ WYKONAWCY DO AKTUALNEJ REWIZJI FORMULARZA					
Np. REWIZJA 00 - pierwsze wydanie karty					
INFORMACJE PODSTAWOWE					
BRANŻA:		Sanitarna WOD-KAN	MIEJSCE WBUDOWANIA:		Galeria REDKOM Bielsko ul Warszawska 186 - instalacja WOD-KAN CAŁY OBIEKT
IDENTYFIKACJA WYROBU WEDŁUG PROJEKTU:		Geberit	NAZWA HANDLOWA:		konstrukcje wc,pisuar,umywalki
DANE DOTYCZĄCE WYROBU/ MATERIAŁU/ URZĄDZENIA					
	STANDARD/ WYRÓB WEDŁUG PROJEKTU WYKONAWCZEGO	STANDARD/ WYRÓB WSKAZANY W ZAŁ. 1 DO UMOWY (OPTIMALIZACJE)	MATERIAŁ PROPONOWANY PRZEZ WYKONAWCĘ		
Nazwa wyrobu, typ, nr katalogowy			ceramika,pisuar Atex,umowalka Selnowa,wc Selnowa;deski,sedesowe		
Producent (nazwa, adres, www, tel)	Geberit		Geberit		
Parametry i kwalifikacje techniczne			Parametry doboru		
			elementy montażowe wc,umywalk,pisuarów,		
			zawór do spłuczek		
DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ/ WYRÓB DO OBROTU I ZASTOSOWANIA W OBIEKCIE					
ZAŁĄCZNIKI:	1 Karta Doboru				
	2 KDWU 014/2_PL11				
	3 KDWU 017/2_PL11				
	4 KDWU 018/2_PL11				
	5 KDWU 055/1_PL12				
	6 AH B-BK-60210-1145/19				
CZĘŚĆ FORMALNA					
WNIOSKUJĄCY (WYKONAWCA):					
FIRMA:		EURO INSTAL RM			
NAZWISKO:		Sylwester Babczyński	DATA:		25.10.2024
STANOWISKO:		Kierownik Budowy	PODPIS:		KIEROWNIK BUDOWY SANITARNYCH mgr inż. Sylwester Babczyński upr. bud. nr SLK/IS/7541/12 OC-SLOIIB nr SLK/IS/7541/12
W przypadku zgody na zastosowanie materiału zamiennego deklaruje, że nie będzie to powodowało żadnych kosztów dodatkowych dla Inwestora oraz że zaproponowany materiał nie obniża standardów Inwestycji określonych Umową.					
ZATWIERDZENIE - STATUS					
PROJEKTANT: ☐ A/ Zaakceptowano ☐ B/ Zaakceptowano z uwagami ☐ C/ Nie zaakceptowano					
UWAGI					
DATA:					
IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:					

INSPEKTOR/ KONSULTANT:

☒ **A/ Zaakceptowano**

☐ **B/ Zaakceptowano z uwagami**

☐ **C/ Nie zaakceptowano**

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

INWESTOR:

☐ **A/ Zaakceptowano**

☐ **B/ Zaakceptowano z uwagami**

☐ **C/ Nie zaakceptowano**

UWAGI

DATA:

IMIĘ, NAZWISKO, PODPIS:

UWAGA - zatwierdzenie Inwestora dotyczy materiałów/ wyrobów, co do których Inwestor wyrazi swoją opinię (głównie materiały istotne wizualnie).
Wyrażenie opinii, dotyczącej karty materiałowej jest prawem a nie obowiązkiem Inwestora.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 017/2_PL11

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Elementy montażowe Geberit do umywalek, wg załącznika

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Elementy montażowe Geberit do umywalek

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do mocowania przyborów sanitarnych: umywalek

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

Miejsce produkcji: EU

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, www.geberit.pl

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie ma zastosowania.

7b. Krajowa ocena techniczna nr: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1077 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie ma zastosowania.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Kształt i wymiary	Spełnione	
Nośność elementów montażowych: • do umywalek	Obciążenie siłą pionową 1,5 kN	
Trwałość elementów montażowych	Spełnione	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Adam Pillich Dyrektor ds. Produktów
.....
(imię i nazwisko, oraz stanowisko)

Warszawa, 27-08-2019
.....
(miejsce i data wydania)



**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

Geberit Sp. z o.o. ul. Postępu 1 • 02-676 • Warszawa • Telefon +48 22 643 06 96 • Fax + 48 22 643 47 65 • www.geberit.pl

KRS 000038776 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerwłowska 100
Członkowie Zarządu: Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu • Ken Spachmann – Członek Zarządu • Kapitał zakładowy 10.638.000,00 PLN • NIP 951-90-85-262 • REGON 011289245

KDWU Nr 017/2_PL11

Strona 1 z 2

**Załącznik do krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 017/2_PL11**

Element montażowy Geberit Kombifix do umywalki
Element montażowy Geberit Duofix do umywalki dla baterii stojącej, H112
Element montażowy Geberit Duofix do umywalki dla baterii stojącej, H98/82
Element montażowy Geberit Duofix do umywalki dla baterii ściennej, H130
Element montażowy Geberit Duofix do umywalki dla baterii podtynkowej, H112-130
Element montażowy Geberit Duofix do umywalki szpitalnej dla baterii stojącej, H112
Element montażowy Geberit Duofix do umywalki szpitalnej dla baterii ściennej, H130
Element montażowy Geberit DuofixBasic do umywalki, H112
Element montażowy Geberit Duofix do umywalki, H112, do baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną
Element montażowy Geberit Duofix do umywalki, H112, do baterii stojącej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym
Element montażowy Geberit Duofix do umywalki, H112, do baterii ściennej z podtynkową skrzynką funkcyjną
Element montażowy Geberit Duofix do umywalki, H112, do baterii ściennej z podtynkową skrzynką funkcyjną, z syfonem podtynkowym
Element montażowy Geberit Duofix do zlewu dla baterii ściennej, H130

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 014/2_PL11

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Elementy montażowe Geberit do WC, wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Elementy montażowe Geberit do WC
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do mocowania przyborów sanitarnych: wiszących misek ustępowych (w tym misek dla osób niepełnosprawnych) i stojących misek ustępowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
Miejsce produkcji: EU
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, www.geberit.pl
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie ma zastosowania.
7b. Krajowa ocena techniczna nr: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1077 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie ma zastosowania.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Kształt i wymiary	Spełnione	
Nośność elementów montażowych:		
• do wiszących misek ustępowych (w tym misek dla osób niepełnosprawnych)	Obciążenie siłą pionową 4,0 kN	
• do stojących misek ustępowych	0,5 kN	
Trwałość elementów montażowych	Spełnione	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejszą krajową deklaracją właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Adam Pillich Dyrektor ds. Produktów
.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 27-08-2019

.....
(miejsce i data wydania)

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK PRAC SANITARNYCH
mgr inż. Adam Pillich
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
OC-SLK/IS/7541/12


.....
(podpis)

Geberit Sp. z o.o. · ul. Postępu 1 · 02-676 · Warszawa · Telefon +48 22 843 06 96 · Fax + 48 22 843 47 65 · www.geberit.pl

KRS 000038776 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniełkowska 100
Członkowie Zarządu: Przemysław Powalski – Prezes Zarządu · Kai Spachmann – Członek Zarządu · Kapitał zakładowy 10,638,000,00 PLN · NIP 651-00-65-262 · REGON 011268245

KDWU Nr 014/2_PL11

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

**Załącznik do krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 014/2_PL11**

Element montażowy Geberit Kombifix Super do WC, Sigma 12cm, H108
Element montażowy Geberit Kombifix do WC, Omega 12cm, H98
Element montażowy Geberit Kombifix do WC, Omega 12cm, H82
Element montażowy Geberit Kombifix do WC, Omega 12cm, H108
Element montażowy Geberit KombifixBasic do WC, Delta 12cm, H108
Element montażowy Geberit Duofix do WC, Sigma 12cm, H112
Element montażowy Geberit Duofix do WC dla niepełnosprawnych, Sigma 12cm, H112
Element montażowy Geberit Duofix do WC dla niepełnosprawnych, specjalny, Sigma 12cm, H112
Element montażowy Geberit Duofix do WC, Sigma 12cm, regulowany, H112
Element montażowy Geberit Duofix do WC, z odciąganiem, Sigma 12cm, H112
Element montażowy Geberit Duofix do WC, z odciąganiem bocznym, Sigma 12cm, H112
Element montażowy Geberit Duofix do WC, Sigma 8cm, H112
Element montażowy Geberit Duofix do WC, dla niepełnosprawnych, specjalny, Sigma 12cm, regulowany
Element montażowy Geberit Duofix do WC stojącego, Sigma 12 cm, H112, dla dzieci
Element montażowy Geberit Duofix do WC, Omega 12cm, H112
Element montażowy Geberit Duofix do WC, Omega 12cm, H98
Element montażowy Geberit Duofix do WC, Omega 12cm, H82
Element montażowy Geberit DuofixBasic do WC, Delta 12cm, H112

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 018/2_PL11

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Elementy montażowe Geberit do pisuarów, wg załącznika

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Elementy montażowe Geberit do pisuarów

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do mocowania przyborów sanitarnych: pisuarów

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

Miejsce produkcji: EU

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, www.geberit.pl

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie ma zastosowania.

7b. Krajowa ocena techniczna nr: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1077 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie ma zastosowania.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Kształt i wymiary	Spełnione	
Nośność elementów montażowych: • do pisuarów	Obciążenie siłą pionową 1,0 kN	
Trwałość elementów montażowych	Spełnione	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał(a):

Adam Pillich Dyrektor ds. Produktów

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 27-08-2019

(miejsce i data wydania)


(podpis)

Geberit Sp. z o.o. · ul. Postępu 1 · 02-676 Warszawa · Telefon +48 22 843 06 96 · Fax +48 22 843 47 65 · www.geberit.pl

KRS 000038776 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Chałubińskiego 100
Członkowie Zarządu: Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu · Kerl Spachmann – Członek Zarządu · Kapitał zakładowy 10.638.000,00 PLN · NIP 651-00-65-282 · REGON 011268245

KDWU Nr 018/2_PL11

Strona 1 z 2

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

**Załącznik do krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 018/2_PL11**

Element montażowy Geberit Kombifix do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowej

Element montażowy Geberit Kombifix do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowej, do głowicy tryskaczowej

Element montażowy Geberit Kombifix do pisuaru uniwersalny, dla armatury ukrytej

Element montażowy Geberit Kombifix do pisuaru uniwersalny, dla armatury natynkowej

Element montażowy Geberit Kombifix do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowej, H95

Element montażowy Geberit Duofix do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowej, H112-130

Element montażowy Geberit Duofix do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowej, do głowicy tryskaczowej, H112-130

Element montażowy Geberit Duofix do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowej, H98

Element montażowy Geberit Duofix do pisuaru uniwersalny, dla armatury ukrytej, H112-130

Element montażowy Geberit Duofix do pisuaru uniwersalny, dla armatury natynkowej, H112-130

Element montażowy Geberit DuofixBasic do pisuaru uniwersalny, dla armatury podtynkowej, H130

Element montażowy Geberit Duofix do pisuaru uniwersalny, do pisuarów bezwodnych, H112-130

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 055/1_PL12

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zawór napelniający Geberit wg załącznika
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Zawory napelniające do spłuczek
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do montażu w spłuczkach ustępowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Geberit International AG, Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

Miejsce produkcji: EU
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa, www.geberit.pl

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
KIEROWNIK PRAC PROJEKTOWYCH
mgr inż. Sławosław Biedrzyński
miejsc. nr 055/1_PL12/3451/PWOS/11
data: 2019-07-24

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Polska norma PN-EN 14124:2005
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie ma zastosowania.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnione	
Szczelność	Spełnione	
Wytrzymałość	Spełnione	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisał(a):

Adam Pillich Dyrektor ds. Produktów

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Warszawa, 24-07-2019

(miejsce i data wydania)


(podpis)

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Geberit Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa • Telefon +48 22 843 06 96 • Fax + 48 22 843 47 65 • www.geberit.pl

KRS 000038776 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100
Członkowie Zarządu: Przemysław Poniaczek – Prezes Zarządu • Kari Speichmann – Członek Zarządu • Kapitał zakładowy 10.638.000,00 PLN • NIP 951-00-85-282 • REGON 011269245

**Załącznik do krajowej deklaracji właściwości użytkowych
nr 055/1_PL12**

136.705.00.3	Zawór napełniający Typ 333, 3/8" ms
136.706.00.3	Zawór napełniający Typ 333, 1/2" ms
136.708.00.1	Zawór napełniający Typ 340, 3/8" ms
240.700.00.1	Zawór napełniający Typ 380 do spluczek natynkowych
240.705.00.1	Zawór napełniający Typ 380 do spluczek podtynkowych
243.136.00.1	Zawór napełniający Typ 380 do spluczek, uniwersalny

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

